

	<b>SISTEMA GESTIÓN AES COLOMBIA</b>	
	<b>INSTRUCTIVO ACERCA DEL USO DE BOTIQUINES</b>	
	<b>CO-SS-IN-010</b>	
	Versión: 6	Fecha Revisión: Feb - 2023

## 1. PROPÓSITO

El propósito del instructivo acerca del uso de botiquines es determinar las características y el contenido de estos, con el fin de disponer de los recursos adecuados para la atención de primeros auxilios.

Así mismo, el presente instructivo busca establecer lineamientos para realizar la inspección periódica de los botiquines y determinar su ubicación dentro de las instalaciones de AES Colombia.

## 2. ALCANCE

El instructivo acerca del uso de botiquines se aplica a todas las instalaciones de AES Colombia, donde se encuentran botiquines dotados para manejo de primeros auxilios.

## 3. DEFINICIONES

- 3.1. PRIMEROS AUXILIOS:** Un incidente reportable AES con una lesión que no requiera tratamiento médico según se define en la disposición 29 CFR 1904. El tratamiento de primeros auxilios no necesita ser realizado por un médico, paramédico, o responsable de primeros auxilios.
- 3.2. BOTIQUÍN:** Un recipiente o contenedor en el cual se encuentran elementos básicos para brindar la atención de primeros auxilios.

## 4. CONDICIONES GENERALES

Para realizar un manejo adecuado de primeros auxilios a cualquier trabajador en AES Colombia, se han ubicado de manera estratégica botiquines en Casa de Máquinas, Oficinas de Bogotá, Santa María y PCH Tunjita que cumplen con la dotación requerida para el manejo inicial de una emergencia.

<b>Aprobó</b> Francisco A. Castro Director Seguridad Industrial	<b>Elaboró</b> Paola García Enfermera	<b>Revisado por</b> Paola Muñoz Rodríguez Médico	Fecha Actualización: 01/02/2021	No. Hojas: 06
				No. Anexos: 00

**INSTRUCTIVO ACERCA DEL USO DE BOTIQUINES**

Estos botiquines están ubicados de la siguiente manera y cuentan con los siguientes elementos:

UBICACIÓN	CLASE	RESPONSABLE
Oficinas Bogotá	Vitrina	Todas las personas que utilizan los elementos en los diferentes lugares donde se encuentran ubicados los botiquines. Estos elementos serán revisados mensualmente por el médico de AES Colombia o la persona que este delegue, quien se encargara de realizar una inspección para reemplazar los elementos vencidos o proveer los elementos faltantes.
Recepción Bogotá	Portátil	
Sala de Control	Vitrina	
Oficinas Santa María	Vitrina	
Oficina Seguridad Industrial Santa María	Portátil	
Taller Industrial	Vitrina	
Herramientería	Vitrina	
Casino Santa María	Vitrina	
Oficina Bodegas	Vitrina	
Vehículos propios AES Colombia	Portátil	
Sala de Control PCH Tunjita	Vitrina	Conductor encargado del vehículo empresa contratista.
Vehículos contratistas	Portátil	

ELEMENTOS	UNIDADES
Gafas de Seguridad	1
Guantes Estériles No. 7.5 u 8.0 (pares)	2
Tapabocas desechable	1
Bolsas Rojas	2
Mascarilla para reanimación	1
Esparadrapo Micropore de 1 pulgada	1
Gasas estériles	5
Curitas	5
Isodine Solución	1
Isodine Espuma	1
Alcohol frasco x 120 ml	1
Algodón bolsa pequeña	1
Aplicadores (Unidades)	5
Tijeras	1
Vendas Elásticas	2

## INSTRUCTIVO ACERCA DEL USO DE BOTIQUINES

Termómetro	1
Baja lenguas (Unidades)	5
Vasos Desechables	2
Parches Oculares	2
Solución Salina 0.9% 500 CC	1

Para las actividades que se realizan en periféricos por parte de empresas contratistas, los botiquines deben contar con los siguientes elementos:

ELEMENTOS BOTIQUIN PERIFÉRICOS	UNIDADES
Alcohol frasco x 120 ml	1
Algodón bolsa pequeña	1
Aplicadores (Unidades)	5
Baja lenguas (Unidades)	5
Bolsas Rojas	2
Cabestrillo adulto	1
Curitas	5
Esparadrapo o Micropore de 1 pulgada	1
Gafas de Seguridad	1
Gasas estériles	5
Guantes Estériles No. 7.5 u 8.0 (pares)	2
Inmovilizador cervical gradual adulto	1
Isodine Espuma	1
Isodine Solución	1
Kit de rescate adulto para inmovilizar extremidades superiores e inferiores compuesto de 4 piezas en Cartón Plast	1
Linterna de mano recargable o con baterías de repuesto	1
Mascarilla para reanimación	1
Parches Oculares	2
Sales de rehidratación oral	5
SSN 0.9% Bolsa 500 cc	2
Tapabocas desechable	2
Termómetro (Mercurio o digital)	1
Tijeras de Trauma	1
Vasos Desechables	2
Vendas Elásticas	2

#### **4.1. ACCESIBILIDAD**

Cualquier persona en las instalaciones de AES Colombia puede hacer uso del contenido del botiquín bien sea para su propio uso o para prestar ayuda a alguien que la necesite para brindar atención inicial en caso de un incidente

#### **4.2. MODO DE USO**

- a. En caso de emergencia la persona que esté más cerca podrá utilizar cualquier elemento del contenido del botiquín.
- b. Es importante que luego del uso de los elementos del botiquín estos sean reemplazados, por lo tanto, se hace indispensable que la persona que utilice alguno de los elementos contenidos en el mismo, reporte su uso al médico de AES Colombia, con el fin de volver a suministrar los elementos que han sido usados, y así asegurar que el botiquín se encuentre completo nuevamente. Además, el personal de salud (médico Salud Ocupacional o Auxiliar de enfermería) realizara una inspección mensual del contenido del botiquín con el fin de reemplazar los elementos vencidos, proveer los elementos faltantes y verificar que el botiquín se encuentre en buenas condiciones y sea de fácil acceso al personal de AES Colombia.

#### **4.3. FRECUENCIA DE USO**

- a. Se usará en todos los eventos que ameriten una atención de primeros auxilios.
- b. Solamente podrán utilizarse los elementos que se requieran para atender al personal que se encuentre en las instalaciones de AES Colombia y que sufran lesiones menores y requieran atención inicial, en caso de ser necesario o cuando lo amerite la lesión, la persona debe ser valorada en el consultorio médico.

- c. En cuanto a los botiquines portátiles, estos podrán utilizarse en el momento que se requieran pues en algunos casos estos están a disponibilidad de personal contratista de AES Colombia.

#### **4.4. BOTIQUINES PORTÁTILES PARA VEHÍCULOS**

Es importante tener en cuenta que los vehículos propios de AES Colombia y los que hacen parte del personal contratista debe contar con botiquín de primeros auxilios, como parte del Kit de carretera reglamentario, con los elementos completos que se exigen para este. Se debe realizar una inspección del botiquín de los vehículos al menos cada tres meses para evaluar la fecha de vencimiento de los elementos y sustituirlos si es necesario y, reponer los elementos que han sido utilizados.

Estos botiquines deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- a. Las medidas recomendadas para un botiquín de vehículo son de 30 cm de ancho por 15 cm de alto y 12 cm de fondo, hecho en un material impermeable.
- b. Los elementos básicos que debe contener este botiquín son:

<b>ELEMENTOS</b>	<b>UNIDADES</b>
Yodopovidona espuma x 120 ml	1
Frasco de alcohol x 120 ml	1
Cuello Tomas	1
Gel antibacterial	1
Solución Salina Normal al 0,9%	1
Toalla Higiénica	1
Encendedor	1
Bisturí	1
Vendas Elásticas	2
Gasas	1
Tapabocas	1
Curas	5
Pito	1
Baja lenguas	1
Copitos	1
Preservativo	1
Algodón	1
Guantes limpios	1
Tijeras de trauma	1

## 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos que se involucra para el desarrollo del presente instructivo son:

*Instructivo para Prestar los Primeros Auxilios – AES Colombia, Código del instructivo GO-SSO-INS-003, Versión No 2, Actualización 2013.*

*Se toma como referencia la Resolución 0705 de 3 septiembre de 2007 - Aspectos relacionados con el contenido, ubicación y mantenimiento del botiquín de primeros auxilios, para definir el elemento para cada botiquín.*

### TABLA CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	RESUMEN DEL CAMBIO
1	2/03/2015	Carlos Gutiérrez	Versión inicial
2	2/03/2016	Paola Muñoz	Actualización elementos necesarios en el botiquín; Elementos botiquines vehículos; Actualización Instructivo uso de botiquín.
3	12/02/2018	Paola Muñoz	Actualización elementos botiquín portátil para vehículos.
4	23/09/2019	Laura Pinzón	Inclusión elementos botiquín trabajos en periféricos.
5	14/07/2022	Paola García	Se adiciona la Solución Salina 0.9% 500 CC SSN; Se especifica que se toma como referencia la resolución ya que estamos fuera de Bogotá.
6	01/02/2023	Paola García	Se actualiza tabla de elementos básicos botiquín para vehículos.