


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA PROTOCOLO DE USO Y LAVADO DE BATA PERSONAL ASISTENCIAL | |
| | CO-SS-PT-016 | |
| | Versión: 0 | Fecha Actualización: Oct-2023 |

PROTOCOLO DE USO Y LAVADO DE BATA DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, MEDICINA DEL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO AES COLOMBIA & CIA SCA ESP



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Aprobó Francisco A. Castro Director Seguridad Industrial | Elaboró Alejandra M. Betancourt Roa Asesor Externo | Revisado por Yuli Paola Muñoz Rodríguez Medico Laboral | Fecha Actualización: 12/10/2023 | No. Hojas: 5 |
| | | | | No. Anexos: 00 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|------------------------------------------|----------|
| 1. OBJETO..... | 3 |
| 2. ALCANCE..... | 3 |
| 3. RESPONSABLES | 3 |
| 4. DEFINICIONES..... | 3 |
| 5. CLASIFICACIÓN..... | 4 |
| 6. DESARROLLO Y CONTENIDO..... | 4 |
| 7. TABLA DE ACTUALIZACIONES | 5 |

1. OBJETO.

Establecer las pautas para el adecuado lavado de bata y uniforme e indicar los pasos a seguir para llevar a cabo un manejo adecuado en la asepsia de las prendas que se utilizan en la atención del personal de los servicios de medicina general, medicina del trabajo, medicina laboral y transporte asistencial básico AES COLOMBIA & CIA SCA ESP.

2. ALCANCE.

Personal asistencial del personal de los servicios de medicina general, medicina del trabajo, medicina laboral y transporte asistencial básico AES COLOMBIA & CIA SCA ESP

3. RESPONSABLES

personal asistencial del personal de los servicios de medicina general, medicina del trabajo, medicina laboral y transporte asistencial básico AES COLOMBIA & CIA SCA ESP

4. DEFINICIONES.

PROCESO DE LAVADO: es la técnica mediante la cual se obtiene una reducción cuantitativa de la contaminación macroscópica de un área, equipo o material y que tiene como objetivos:

- Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos.
- Eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica de los mismos.
- Favorecer los procesos de desinfección y esterilización.
- Para el lavado se emplean detergentes, que son agentes químicos utilizados para la eliminación de suciedad insoluble en agua.

LENCERÍA HOSPITALARIA: Ropa de uso exclusivo para manejo de pacientes dentro del consultorio.

ROPA SUCIA: Aquella que no ha tenido exposición a fluidos corporales como sangre, vomito etc.

ROPA CONTAMINADA: Se considera ropa contaminada a cualquier prenda que contiene sangre, líquidos corporales, secreciones o materia orgánica producto de la atención al paciente.

PLANCHADO: Acondicionamiento y desinfección final de ropa a alta temperatura antes de ser dirigida de nuevo al servicio.

5. CLASIFICACIÓN.

Para la elaboración del presente manual se tuvo en cuenta la siguiente normatividad

Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

6. DESARROLLO Y CONTENIDO

- El uso de la bata es obligatorio en el personal de los servicios de medicina general, medicina del trabajo, medicina laboral y transporte asistencial básico AES COLOMBIA & CIA SCA ESP.
- La bata de uso clínico está diseñada para proteger la ropa y la piel de las salpicaduras o contacto con sangre o líquidos corporales con las que se trabaja en el personal de los servicios de medicina general, medicina del trabajo, medicina laboral y transporte asistencial básico AES COLOMBIA & CIA SCA ESP, por eso es imprescindible que se lleve siempre abrochada.
- Las batas deben ser de manga larga y permanecer cerradas, preferiblemente de material anti fluido, que ofrezca comodidad y seguridad.
- Deben emplearse cuando la piel o la ropa están expuestas a fluidos corporales.
- Es reutilizable, elaborada en algodón o algodón poliéster los cuales pueden ser lavados en un ciclo normal de lavado utilizando como desinfectante hipoclorito de sodio.
- Es ideal el uso de prendas anti fluidos, solo saldrá de la zona de atención para su lavado.
- Estas se deberán lavar solas aparte de ropa normal.
- Este elemento se cambia semanalmente o tan pronto se vea sucia o contaminada por fluidos
- No se debe emplear fuera del área de trabajo clínico.

PROTOCOLO DE USO Y LAVADO DE BATA PERSONAL ASISTENCIAL

- Se debe usar de forma permanente durante el tiempo de trabajo, especialmente en los procedimientos que puedan producir salpicadura de sangre o líquidos corporales.
- Se debe lavar separadamente del resto de la ropa.
- Use el nivel de agua más lleno posible, agua caliente y el ciclo de lavado más largo.
- Usar detergente líquido.
- Para secar es recomendable que no se use secadora, mejor al aire libre.

7. TABLA DE ACTUALIZACIONES

| VERSIÓN | FECHA | RESPONSABLE | RESUMEN DEL CAMBIO |
|---------|------------|------------------|--------------------|
| 0 | 12/10/2023 | Yuli Paola Muñoz | Versión inicial |
| | | | |